

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Obec KRUŽLOV, Kružlov 141, 086 04 KRUŽLOV

Predmet zákazky/zmluvy:

Materiálno-technické vybavenie interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Príloha č. 1 výzvy

Príloha č. 1 zmluvy

Cena a technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

Návrh na plnenie kritéria

Por. č.	Označenie položky	Opis, technická špecifikácia a minimálne požiadavky	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Podrobný popis ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ)/Merná jednotka (MJ)	Množstvo spolu MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
							bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
1	Spodná skrinka so vsadeným kruhovým nerezovým drezom	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela dekor: breza snežná úchytky: chróm matnýrozmer (š x h x v): 60cm x 60cm x 85cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela			ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spodná skrinka s jednodielnym drezom	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela dekor: breza snežná úchytky: chróm matnýrozmer (š x h x v): 80cm x 60cm x 85cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela			ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spodná skrinka dvojverová	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela dekor: breza snežná úchytky: chróm matnýrozmer (š x h x v): 60cm x 60cm x 85cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela			ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vrchná pracovná doska	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm farba: bielarozmer (š x h): 60cm x 200 cm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm farba: biela			ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Horná skrinka dvojverová, presklená	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela dekor: breza snežná úchytky: chróm matnýrozmer (š x h x v): 80cm x 30cm x 85cm laminovaná DTD hrúbky: min 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela			ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Horná skrinka dvojverová, presklená	ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela dekor: breza snežná úchytky: chróm matnýrozmer (š x h x v): 60cm x 30cm x 85cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm horná doska a police z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. zadná strana z HDF hrúbky: min. 3 mm farba: biela			ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por. č.	Označenie položky	Opis, technická špecifikácia a minimálne požiadavky	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Podrobný popis ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ) Merná jednotka (MJ)	Množstvo spolu MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
							bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
7	Písací stôl, varianta A	korpus - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm pracovná doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. dekor: breza snežnározmer (d x š x v): 120cm x 70 cm x 75 cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm pracovná doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr.			ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Písací stôl, varianta B	vrchná doska - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm dekor: breza snežnározmer (d x š x v): 140cm x 70 cm x 75 cm vrchná doska - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm			ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stolička	výška sedu: 50 cm ± 10% materiál: masivný kov svetlej farby syntetická koža farba: bielarozmer (v x š x h): 78cm x 53 cm x 43 cm ± 10% výška sedu: 50 cm ± 10% materiál: masivný kov svetlej farby			ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Konferenčný stolík do čakárne	korpus - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm pracovná doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. doska na úložný priestor - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm s ABS hr. dekor: breza snežnározmer (d x š x v): 110 cm x 60 cm x 55 cm korpus - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm ohrabaná ABS hranou hrúbky: min. 2 mm pracovná doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. doska na úložný priestor - laminovaná DTD hrúbky: min. 18 mm s ABS hr.			ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sedačka do čakárne- 3 miestna	Hĺbka sedáku: min. 42 cm Šírka sedáku: min. 45 cm Výška opierky sedáka: min. 41 cm Farba sedáka: čierna Materiál sedáka: plast Konštrukcia sedačky: RAL7035 Nastaviteľné gumené nožičky nôh konštrukcie sedačkyŠírka: min. 165 cm Výška: max. 80 cm Výška sedáku: max. 42 cm Hĺbka sedáku: min. 42 cm Šírka sedáku: min. 45 cm Výška opierky sedáka: min. 41 cm Farba sedáka: čierna			ks	36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schodky dvojstupňové	konštrukcia: ocele s protišmykovou úpravou nosnosť: min. 100kg rozmery: 46x40 cm ± 5 % výška prvého stupňa: 15 cm ± 5 % Výška druhého stupňa: 25 cm ± 5 % materiál: oceľ povrchová úprava: plast s protišmykovou úpravou nosnosť: min. 100kg rozmery: 46x40 cm ± 5 %			ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nástenný vešiak	Hĺbka: min. 80 mm doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. dekor: breza snežná Počet háčikov: min. 6 Materiál háčikov: kovVýška: min. 190 mm Šírka: min. 950 mm Hĺbka: min. 80 mm doska z laminovanej DTD hrúbky: min. 28 mm s ABS hr. dekor: breza snežná			ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnicke pomôcky	presklené dvere z kaleného skla: áno zabezpečenie vitríny dvojbodovým zámkom s rukoväťou: áno Posuv poličky min. o 25 cm Materiál: oceľový plech hrúbky min. 0,7 mm Police skrine: min. 4 ks z kaleného skla hrúbky min. 5 mm Farba: biela RAL9010 Povrchová úprava: práškové lakovaniešírka: max. 900 mm hĺbka: min. 400 mm výška: max. 1850 mm presklené dvere z kaleného skla: áno zabezpečenie vitríny dvojbodovým zámkom s rukoväťou: áno Posuv poličky min. o 25 cm Materiál: oceľový plech hrúbky min. 0,7 mm			ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por. č.	Označenie položky	Opis, technická špecifikácia a minimálne požiadavky	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Podrobný popis ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ)Merná jednotka (MJ)	Množstvo spolu MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
							bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
15	Prebalovací pult so zásuvkou	prebalovací pult pozostávajúci zo zásuviek, odkladacieho priestoru a prebalovacieho pultu počet zásuviek: 3 ks rozmery: 600cm/300cm/850cm materiál: DTD doska s ABS hranou dekor: breza snežná			ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kartotekčná skriňa 6 x po 4 zásuvky	Zváraná kartoteková skriňa na formát A4, biela RAL9010 výšuv zásuviek: 100 % Rozmery (š x v x h): 422cm x 1321cm x 615 cm ± 5 % Počet zásuviek: 4 ks Materiál: oceľový plech hrúbky min. 0,7 mm Uzamykateľná cylindrickým zámkom, 2 ks kľúče Nosnosť zásuvky: min. 40 kg Počet kartotekových radov: 6 ks			ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stolička pre pacienta, pevná	rozmer (v x š x h): 78 cm x 53 cm x 43cm ± 5 % výška sedu: 50 cm ± 5 % materiál: masivny kov svetlej farby materiál sedáka: syntetická koža tmavej farby			ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pojazdný nástrojový stolík	Výška základného vozíka: 102cm ± 5 % šírka základného vozíka: 75cm ± 5 % hlbka základného vozíka: 55cm ± 5 % rozmer pracovnej dosky: 69cm x 49cm ± 5 % prelis pracovnej dosky: min.12 mm rozmer spodnej police: 63cm x 45cm ± 5 % svetlosť medzi zásuvkou a policou: 39 cm ± 5 % počet zásuviek: 2 ks hlbka hornej zásuvky: min.12 cm hlbka spodnej zásuvky: min. 19 cm konštrukcia vrátane spodnej police: oceľová, lakovaná práškovou farbou /možnosť výberu farby podľa aktuálneho vzorkovníka/ pracovná doska: nerezová oceľ AISI 304 s prelisom a plastovými ochrannými prvkami v rohoch zásuvka: oceľová lakovaná práškovou farbou /možnosť výberu farby podľa aktuálneho vzorkovníka/, na výšuvoch zásuvka musí byť krytá kompaktným čelom z tvrdého plastu /ABS/ alebo kovové čelo zásuvky so zaoblenými rohmi a hranami /možnosť výberu farby podľa aktuálneho vzorkovníka/ záмок zásuvky: centrálny tlačné madlo a madlo zásuviek: oceľové lakované práškovou farbou /možnosť výberu farby podľa aktuálneho vzorkovníka/ vsadené do plastových uchytiek /ABS/ Materiál tlačného madla a zásuviek: tvrdý plast, výber podľa vzorkovníka ochranné prvky v rohoch vozíka plastové, chrániace vozík pred poškodením pri náraze kolieska: otočné min. 2 s brzdou priemer koliesok min. 90 mm			ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por. č.	Označenie položky	Opis, technická špecifikácia a minimálne požiadavky	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Podrobný popis ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ) Merná jednotka (MJ)	Množstvo spolu MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
							bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
19	Vyšetrovací stôl	Vyšetrovací stôl /lôžko/, určený pre vyšetrovanie pacientov v zdravotníckych zariadeniach Dvojdielna lôžná plocha Hlavový diel plynule výškovo nastaviteľný pomocou zdvihacieho mechanizmu Lôžná plocha výškovo nastaviteľná pomocou elektrického zdvihu v rozmedzí 550 - 950 mm ± 5 % Rozmer lôžnej plochy: 720 x 2000 mm ± 5 % Nosnosť: min. 170 kg Materiál: oceľové profily, povrchová úprava práškovú vypaľovaná farba , výber podľa vzorkovníka Kovové časti stola: povrchovo upravené práškovou technológiou Lôžná časť: zdravotnícka koženka , farba výber podľa vzorkovníka Súčasť stola: držiak roľky hygienického papiera			ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nádoba na odpad so šliapadlom	objem: min. 30 litrov materiál: nerez			ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Vyšetrovacia stolička pre lekára	Celková výška: 104cm - 111 cm ± 5 % Výška sedadla: 44 - 51 cm ± 5 % Hĺbka sedadla: 45 cm ± 5 % Šírka sedadla: 47 cm ± 5 % Výška operadla: 64 cm ± 5 % Výška podrúčky nad sedadlom: 24 cm ± 5 % Opierky rúk: pevné, leštený hliník Križ: hliníkový min. 5 - ramenný Koleska s chrómovým krytím Nosnosť: min. 150 kg Hojdacia mechanika s nastavením protiváhy a aretáciou v základnej polohe			ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vyšetrovací stôl so zdvihacím podhlavnikom	Vyšetrovací stôl /lôžko/, určený pre vyšetrovanie pacientov v zdravotníckych zariadeniach Dvojdielna lôžná plocha tvorená polohovateľným podhlavnikom a pevnou časťou Hlavový diel plynule výškovo nastaviteľný pomocou zdvihacieho mechanizmu Lôžná plocha výškovo nastaviteľná pomocou elektrického zdvihu v rozmedzí 550 - 950 mm ± 5 % Rozmer lôžnej plochy: 720 mm x 2000 mm ± 5 % Nosnosť: min. 170 kg Materiál: oceľové profily, povrchová úprava práškovú vypaľovaná farba, farba výber podľa vzorkovníka Kovové časti stola: povrchovo upravené práškovou technológiou Lôžná časť: zdravotnícka koženka, farba výber podľa vzorkovníka Súčasť stola: držiak roľky hygienického papiera			ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Por. č.	Označenie položky	Opis, technická špecifikácia a minimálne požiadavky	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Podrobný popis ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ) Merná jednotka (MJ)	Množstvo spolu MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
							bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
23	Vešiak stojanový do čakárne pacientov	výška: min. 170cm počet závesov: min. 4 ks materiál: kov			ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium

Identifikačné údaje uchádzača/predávajúceho:

Názov spoločnosti:	
Sídlo:	
IČO:	
IČ DPH:	
Štatutárny zástupca:	
Telefón:	
Fax:	
Mail:	
Internetová adresa:	
Podpis, pečiatka:	